

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO CENERI PESANTI, SCORIE E CENERI LEGGERE, PRODOTTE DALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA CITTÀ DI LIVORNO. - CIG 397632358A -

ART.1 - OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della gara è il servizio di ritiro, trasporto e recupero e/o smaltimento di ceneri pesanti, scorie e ceneri leggere, prodotte dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della città di Livorno, Via dell'Artigianato, 32 Loc. Picchianti - Livorno - presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria, avente le seguenti caratteristiche:

A) CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 190111*

Descrizione Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
Rifiuto speciale pericoloso

QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 13.500 tons/anno circa

COMPOSIZIONE CHIMICA :

Umidità	25 - 35 %
Rame totale	1.500 - 6.500 mg/kg
Cadmio	2 - 10 mg/kg
Cromo totale	50 - 150 mg/kg
Cromo esavalente	0,5 - 5,0 mg/kg
Piombo	1000 - 6.000 mg/kg
Mercurio	0,5 - 1,00 mg/kg
Arsenico	2,0 - 15 mg/kg
Stagno	50 - 150 mg/kg
Zinco	1.500 - 4.000 mg/kg
Incombusti	< 3 %

TRASPORTO

da effettuarsi con automezzi scarrabili opportunamente autorizzati al trasporto secondo 1.5.1 ADR (M222) avente come descrizione: UN3077 NASIII,9 (E) e muniti di idonei pannelli arancioni di identificazione. La movimentazione dei cassoni presso l'impianto sarà eseguita a cura di AAMPS. Si prevede di dover ritirare fino ad 8 cassoni / giorno e in caso di impossibilità di trasporto nelle domeniche / festivi, l'aggiudicatario dovrà fornire sufficienti cassoni vuoti tali da garantire il normale funzionamento dell'impianto e provvedere alla regolarizzazione delle licenze ADR per gli autisti incaricati all'operazione di trasporto.

CONTAINER SCARRABILI

forniti dalla ditta aggiudicataria - altezza max 2,80 mt ; larghezza max 3,10 mt idonei al trasporto ADR di cui sopra ovvero tipologia BK1 e BK2 "contenitore per il trasporto alla rinfusa tendonato o chiuso" (ADR 7.3.2).

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI da concordare con il Responsabile Conduzione Termovalorizzatore ogni venerdì per la settimana successiva

COMUNICAZIONE PESI ACCETTATI tempestiva (entro le 24 ore)

N.B.: RISULTA CONDIZIONE NECESSARIA ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA ATTESTARE CHE IL RIFIUTO RITIRATO VENGA INVIATO SUCCESSIVAMENTE A RECUPERO DI MATERIA PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI CUI LA AGGIUDICATARIA E' TITOLARE, QUINDI LA DESTINAZIONE A SMALTIMENTO FINALE RISULTA CONSENTITA SOLO IN CASO DI EMERGENZA DOCUMENTATA.

B) CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 190111* (SCORIE DRYBOX)

Descrizione Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
Rifiuto speciale pericoloso

QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 150 tons/anno circa

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Umidità	60-85	%
Rame totale	100 - 1.000	mg/kg
Cadmio	1 - 6	mg/kg
Cromo totale	30 - 200	mg/kg
Cromo esavalente	0,5 - 15,0	mg/kg
Piombo	200 - 1.500	mg/kg
Mercurio	0,5 - 1,00	mg/kg
Arsenico	5,0 - 10	mg/kg
Stagno	10-100	mg/kg
Zinco	200-2.000	mg/kg

TRASPORTO da effettuarsi con automezzi scarrabili opportunamente autorizzati. La movimentazione dei cassoni presso l'impianto sarà eseguita a cura di AAMPS. Si prevede di dover ritirare fino a 2/4 viaggi/mese.

CONTAINER SCARRABILI forniti da A.Am.P.S altezza max 2,80 mt ; larghezza max 3,10 mt

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI da concordare con il Responsabile Conduzione Termovalorizzatore ogni venerdì per la settimana successiva

COMUNICAZIONE PESI ACCETTATI tempestiva (entro le 24 ore)

C) CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 190113*

Descrizione Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
Rifiuto speciale pericoloso

QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 3.200 tons/anno

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Residuo secco a 105°C	97 - 99	%
Rame totale	500 - 1.000	mg/kg
Cadmio	50 - 200	mg/kg
Cromo totale	100 - 500	mg/kg
Cromo esavalente	0,5 - 5,0	mg/kg

Piombo	1.500 - 5.000	mg/kg
Mercurio	0 - 5	mg/kg
Arsenico	2,5 - 30	mg/kg
Stagno	100-300	mg/kg
Zinco	2.000-5.000	mg/kg

TRASPORTO

da effettuarsi con autosilo adibite al trasporto di materiale solido polverulento opportunamente autorizzate al trasporto secondo 1.5.1 ADR (M222) avente come descrizione: UN3077 NASIII,9 (E) e muniti di idonei pannelli arancioni di identificazione l'aggiudicatario dovrà provvedere alla regolarizzazione delle licenze ADR per gli autisti incaricati all'operazione di trasporto.. Il caricamento del rifiuto resta a carico di Aamps Spa con l'ausilio di idonea apparecchiatura telescopica. Da organizzare 3 / 4 viaggi a settimana. L'autosilo dovrà rimanere a disposizione presso l'impianto 24 / 24 h. Il carico medio previsto è di circa 18 tonnellate

CISTERNA E VEICOLO

Il veicolo cisterna (autosilo) deve avere le seguenti caratteristiche :

- cisterna omologata ADR con codice cisterna minimo SGAV
- veicolo (trattore e semirimorchio o rimorchio) omologato ADR di tipo AT.

COMUNICAZIONE PESI ACCETTATI tempestiva (entro le 24 ore)

N.B.: RISULTA CONDIZIONE NECESSARIA ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA DISPORRE DI UN IMPIANTO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO FINALE DEL RIFIUTO TRASPORTATO E GARANTIRE COMUNQUE, IN CASO DI EMERGENZA, CHE LO SMALTIMENTO AVVENGA PRESSO UN ALTRO IMPIANTO AUTORIZZATO GESTITO EVENTUALMENTE ANCHE DA TERZI .

ART.2 - MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti Via dell'Artigianato 32 - Livorno - secondo le indicazioni impartite dall'Aamps Spa come specificato all'art.1. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro, il trasporto e recupero e/o smaltimento delle quantità ton. / giorno concordate nel programma di lavoro.

Il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento delle ceneri pesanti, scorie e ceneri leggere presso lo/gli impianto/i autorizzato/i avverranno secondo un piano di lavoro concordato con la ditta aggiudicataria. Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza Aamps Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria avrà la durata di dodici mesi a partire dalla data di inizio del servizio. L'Aamps Spa si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori dodici mesi la durata del contratto e per un massimo di due volte.

La società appaltatrice si impegna comunque a mantenere le medesime condizioni commerciali anche

oltre tale termine e comunque fino a quando l'Aamps Spa non avrà terminato la procedura per l'aggiudicazione di nuova gara d'appalto e stipulato il relativo contratto.

Di tale eventualità Aamps Spa provvederà a darne comunicazione alla società appaltatrice entro 30 giorni dalla scadenza del relativo contratto.

ART.4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari, risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in offerta dalla società aggiudicataria sui prezzi unitari posti a base di gara, oltre IVA, secondo quanto indicato nel modello offerta - allegato n°7 al Disciplinare di gara - per ogni tonnellata di rifiuto ritirata, trasportata e recuperata e/o smaltita come indicato all'art.20 del Disciplinare di gara.

Nella predetta offerta s'intendono compresi tutti gli oneri previsti nei documenti di gara. Pertanto i prezzi unitari s'intendono offerti dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio, fatto salvo quanto specificato al successivo art.6 del presente Capitolato, in caso di proroga del contratto.

ART.5 - PAGAMENTI

L'impresa avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture riepilogative emesse mensilmente.

La liquidazione della spesa avverrà dopo la presentazione della fattura e della relativa documentazione probatoria di norma a 90 giorni data fattura fine mese e previa verifica della documentazione di regolare esecuzione delle prestazioni e del controllo contabile.

Ogni fattura dovrà riportare il numero d'ordine di riferimento ed il codice CIG.

Unitamente alla fattura, la ditta aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti:

- Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata da apposita certificazione di avvenuto recupero e/o smaltimento presso lo/gli impianto/i prescelto/i, indicante la quantità di rifiuto ritirato e l'eventuale luogo di stoccaggio intermedio;
- i formulari del trasporto delle ceneri/scorie, nelle copie per il produttore, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di recupero e/o smaltimento.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture, l'Aamps Spa verificherà che l'Impresa sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.);
- regolarità relativa alle imposte e tasse;
- regolarità con i pagamenti degli eventuali subappaltatori.

ART.6 - REVISIONE PREZZI IN CASO DI PROROGA DEL CONTRATTO

I prezzi offerti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di espletamento del servizio.

Per gli anni successivi, nel caso di proroga del contratto (di anno in anno) - previa richiesta dell'appaltatore - i prezzi offerti in sede di gara potranno essere soggetti ad aggiornamento annuale sulla base dell'incremento dell'indice generale ISTAT presentando relazione documentata e comprovata dalla società aggiudicataria in relazione ad accertate variazioni dei costi che incidono nel servizio.

ART.7 - TERMINI ED INADEMPIMENTO

Qualora il trasportatore non sia in grado di soddisfare i quantitativi di prelievo minimo indicati da Aamps Spa, dovrà provvedere a dare immediata comunicazione scritta (a mezzo fax) e comunque entro il giorno stesso di ricevimento della richiesta di Aamps Spa.

In ogni caso, qualora il trasportatore non si attenga al programma definito da Aamps Spa, è facoltà dell'Aamps Spa stessa di avvalersi di altro trasportatore idoneo, addebitando le spese sostenute all'Appaltatore.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto anche al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità alla prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.1218 C.C.).

ART.8 - PENALITÀ

Qualora non venissero rispettate le frequenze relative all'esecuzione del servizio, o le disposizioni impartite dall'Aamps Spa, sarà applicata una penale pecuniaria di € 2.000,00 per ogni giorno di mancato o parziale servizio (ritardo rispetto al mancato adempimento di consegna attrezzature e/o trasporto rifiuti entro i termini previsti, ovvero programmazione dei viaggi).

L'Aamps Spa oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'importo dell'eventuale penale applicata sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata.

L'Aamps Spa in caso di gravi inadempienze o ripetute inadempienze contestate al servizio richiesto, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del contratto.

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, in danno della ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al relativo bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio potrà aumentare o diminuire rispetto ai quantitativi stimati sulla base dell'effettiva produzione di ceneri/scorie, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

L'Aamps Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso dello stesso fossero individuate condizioni di smaltimento autonome.

ART.10 - VERIFICHE E GARANZIE

Si riconosce il diritto dell'Aamps Spa di esaminare i servizi eseguiti e di contestarli con la massima celerità e comunque entro i trenta giorni successivi all'esecuzione.

In caso di ripetute non conformità o non conformità di particolare gravità riscontrate alla verifica, il servizio potrà essere revocato, incamerando il deposito cauzionale definitivo costituito secondo le previsioni di cui al relativo bando di gara.

ART.11 - REFERENTI

Il referente Aamps Spa per l'esecuzione del servizio è l'Ing. Giovannetti M. (tel.0586/416231) che potrà nominare propri collaboratori per il controllo operativo.

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare il proprio referente per l'esecuzione del servizio.

ART.12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'art.26 del D. Lgs. 81/2008 prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenze; pertanto i costi della sicurezza sono pari ad € 60,00.

L'Impresa Appaltatrice, con la firma del contratto di appalto attesterà di avere:

- provveduta alla formazione ed all'informazione del personale in merito alle attività appaltate secondo i disposti di legge in materia di sicurezza;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti, etc. .

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il D.U.V.R.I. finale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

Qualora l'Impresa Appaltatrice non si attenga alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel D.U.V.R.I., anche a seguito di rilievi effettuati dal personale di sorveglianza Aamps Spa, si applicherà la penalità pecuniaria di € 500,00 per ogni infrazione alle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. stesso, fatti salvi casi in cui ricorrano gli estremi di denuncia alle autorità competenti. Il perdurare delle inosservanze suddette potrà comportare la revoca del servizio aggiudicato.

ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva rilasciata nella misura, nelle forme e con le modalità indicate all'art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163. La garanzia dovrà avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la scadenza contrattuale e dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'ultimo periodo comma 1 art.113, D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163, la garanzia richiesta può essere ridotta del 50% alle Società alle quali sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9.000.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio o per eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che Aamps Spa dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatti dell'impresa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per Aamps Spa l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui Aamps Spa avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 15 giorni dalla richiesta di Aamps Spa.

La cauzione resta vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART.14 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che è obbligato a tenere indenne Aamps Spa da qualsiasi responsabilità conseguente, sia civile che penale.

A tal fine la società aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per il risarcimento di eventuali danni procurati durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto, nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso.

La copertura assicurativa dovrà riportare il massimale di garanzia di almeno € 516.456,90 e di tale polizza dovrà esserne fornita copia all'Aamps Spa.

ART.15 - AUTORIZZAZIONI - OBBLIGHI DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

La ditta Appaltatrice del servizio dovrà essere in regola con le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e dal Decreto Ministeriale n° 186 del 5 aprile 2006.

Il prestatore ha l'obbligo di:

- a) eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni / comunicazioni / iscrizioni in suo possesso ed alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto;
- b) comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;
- c) richiedere una autorizzazione scritta ad Aamps Spa nei casi di cui al punto b) per continuare il servizio dalla data di comunicazione;
- d) rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza.

La violazione degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) è causa di possibile risoluzione del contratto.

Gli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno essere certificati a norma UNI-EN ed essere conformi alla direttiva "Macchine" - marchio CE;

Gli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno essere autorizzati conto terzi.

Gli automezzi dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti Categoria 5 e classe idonea, relativamente ai C.E.R. 190111* (ceneri pesanti e scorie), 190111* (scorie DRYBOX) e 190113* (ceneri leggere contenenti sostanze pericolose).

ART.16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad Aamps Spa tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'impresa aggiudicataria nell'esecuzione dell'appalto ha la totale responsabilità per la garanzia dei servizi eseguiti. Qualsivoglia disservizio imputabile a carenza dell'appaltatore, ivi compresa carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature e mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell'impresa.

È vietato all'impresa cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente Capitolato senza la preventiva approvazione scritta dell'Aamps Spa sotto la pena della risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- a) provvedere alla prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- b) applicare al personale dipendente il contratto di lavoro di categoria. L'inosservanza degli obblighi comporterà la trattenuta della percentuale del 20% del prezzo pattuito, previa contestazione dell'inadempienza accertata;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, i procedimenti e le cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà Aamps Spa, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a suo carico la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale;
- d) impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; il personale occupato in regime di appalto e/o subappalto nei cantieri c/o Aamps Spa - temporanei o mobili - (anche lavoratori autonomi che prestano il loro servizio) dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.6 L.123/07);
- e) fornire i nominativi di ogni sostituzione ed integrazione dell'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, che dovrà essere comunicato al Referente Aamps Spa;
- f) osservare le vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;

- g) osservare le disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
- h) trasmettere entro i termini stabiliti dall'art.188 del D. Lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa ovvero a gestire e/o trasmettere i dati nei formati previsti dalla normativa vigente e futura (SISTRI) per i trasporti effettuati nell'ambito dell'Appalto in oggetto;
- i) trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate;
- j) presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei rifiuti presso l'impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.

ART.17 - SUBAPPALTO

Il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare nella domanda di ammissione (allegato n°2 al Disciplinare di gara), ai sensi dell'art.118, 2° comma, del D. Lgs. 12/04/2006, n°163, e successive modificazioni, i servizi che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso.

La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata entro il termine che verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l'Aamps Spa si riserva di accogliere, o meno, ai sensi degli artt.170 del D.P.R. 207/2010 e 118 2° comma, del D. Lgs. 12/04/2006, n°163.

Qualora venga autorizzato l'affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l'appaltatore dovrà depositare all'Aamps Spa in doppia copia i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

N.B.: Le imprese subappaltatrici dovranno comunque possedere i requisiti di carattere generale richiesti all'art.8.1 (tranne il punto 6) del Disciplinare di gara ed i requisiti di capacità tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidati.

ART.18 - DECADENZA E REVOCA DELL'APPALTO

Il presente appalto si intenderà senz'altro decaduto in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa.

Nel caso le inadempienze nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Disciplinare sia per numero, frequenza e gravità siano tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto, Aamps Spa potrà deliberare la revoca dell'appalto dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per la eventuale rifusione di danni con decorrenza dalla nuova aggiudicazione.

In particolare saranno motivo di revoca dell'appalto:

- l'inottemperanza alle disposizioni volte alla eliminazione di inadempienze riscontrate in vari controlli dal personale dell'azienda;
- la mancata cura delle attrezzature, in particolare la mancata revisione dei mezzi ed il mancato adeguamento degli stessi alle norme di legge;
- l'inadempimento alle norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori.

Ogni comunicazione dell'Aamps Spa attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede dell'impresa aggiudicataria.